

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 7

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

**Plafonit**

2) Uso previsto del prodotto da costruzione

**Lastre in fibrocemento idonee per soffittatura conformi a  
quanto previsto nell'appendice ZA della norma  
EN 494**

3) Nome e indirizzo del fabbricante

EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700 Arena Po (PV)

5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

**Sistema 3**

6a) EN 494:2012 + A1:2015

L'organismo notificato n. 0407 Istituto Giordano Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) ha effettuato le prove iniziali di tipo e ha rilasciato i relativi rapporti di prova

7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata
Lunghezza	da 10 a 40 - da 41 a 90 - da 91 a 100 - da 101 a 109 - da 110 a 122 [cm]
Tolleranze sulla lunghezza	± 10,0 [mm]
Larghezza	1060 - 5,0 + 10 [mm]
Altezza d'onda	21 ± 2,0 [mm]
Passo d'onda	208 ± 2,5 [mm]
Spessore	4 ± 0,4 [mm]
Fuori squadra	≤ 6,0 [mm]
Rettilineità dei bordi	≤ 3 [mm]
Classe di resistenza	A1Y
Carico di rottura per metro	conforme
Momento flettente	conforme
Reazione al fuoco	A 1
Impermeabilità all'acqua	conforme al paragrafo 5.3.4 e 7.3.3
Rilascio di sostanze pericolose	< 0,1%
Conduttività termica "λ"	~ 0,54 [W/(m·K)]
Potere calorifico superiore	0,2 [MJ/Kg]
Potere fonoisolante "R"	~22 [dB]
Permeabilità al vapore "p"	2,5 · 10 <sup>-12</sup> ± 0,3 · 10 <sup>-12</sup> [Kg/(m s · Pa)]

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n: 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.